


# Uživatelská příručka LED hodin

Děkujeme za nákup našeho zrcadla. Při výrobě všech našich produktů věnujeme velkou pozornost detailům. V Evropě patříme mezi přední výrobce zrcadel, proto si můžete být jistí tím, že od nás vždy obdržíte kvalitní produkt. Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.



# Schéma



## Připojení napájecího zdroje

Červený kabel + 12VDC  
Černý kabel 0VDC

Toto zařízení je napájeno stejnosměrným napětím o jmenovité hodnotě 12 V. Po jeho zmizení se čas stále měří, takže když je zařízení znovu napájeno, je čas správný.

## Podmínky použití

Během instalace by měly být hodiny odpojeny od napájení.

Toto zařízení není hermeticky uzavřeno a nelze jej používat v prostředí, kde dochází k přímému kontaktu s vodou.

K čištění používejte pouze suché nebo mírně vlhké hadříky - nepoužívejte čisticí prostředky ani vodu.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku používání zařízení v rozporu k zamýšlenému použití.

# Technické specifikace

Napájecí napětí:	6-16VDC
Příkon: max.	100mA
Pracovní teplota:	0 do + 60 ° C
Venkovní vlhkost:	max 80%

## Nastavení času

Chcete-li nastavit aktuální čas, stiskněte na dobu 4 sekund senzorové tlačítko na displeji času. Formát času můžete změnit stisknutím dotykového tlačítka. Chcete-li přejít do další konfigurace, podržte tlačítko po dobu 2 sekund. Číslo odpovědné za zobrazení času začne blikat. Kliknutím na tlačítko můžete nastavit aktuální čas. Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přejdete na další konfiguraci (minuty). Ponecháte-li hodinky nehybné, uloží se vaše aktuální změny.